

THERMOREFLEX PLUS®

Descrizione

Materiale termosaldabile da intaglio, riflettente, con supporto in **poliestere neutro**.
Il prodotto è conforme alla **normativa EN471**.
Spessore medio : 150 micron

Informazioni di base

Tenendo conto dei sistemi di taglio utilizzabili e della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, le indicazioni di massima sono le seguenti:

Taglio (esempio con plotter SUMMATEC D60) **Lama:** nuova a 60° ** **Pressione minima richiesta :** 120 gf
**** Per migliori performance di taglio utilizzare lame per materiali ad alto spessore.**

Trasferimento	Temperatura: 150°C	Tempo: 2-3"	Pressione : media (3 ÷ 4 bar)
	Temperatura: 150°C	Tempo: 10"	Pressione : media (3 ÷ 4 bar)

Procedura di trasferimento

- 1) Tagliare il materiale **a specchio**.
- 2) Spellicolare il materiale in eccesso
- 3) Posizionare sul tessuto con il proprio supporto in poliestere
- 4) Trasferire per 2-3"
- 5) Rimuovere il supporto **a caldo**
- 6) Coprire con Teflon® o carta siliconata
- 7) Trasferire per altri 10" per il fissaggio definitivo

Tessuti Consigliati

Cotone, Poliestere e Misti Cotone-Poliestere non trattati

Lavaggio: (attendere 24h dopo il trasferimento)

30°C Max. – a capo rovescio - non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

Lavaggio a secco : no

Asciugatrice : sconsigliata

N.B. : i dati riportati sono frutto della nostra esperienza.

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n. 1907/2006/EU **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance).

Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.it
Per ulteriori informazioni o richieste in merito, viaggiate contattare il personale commerciale. Grazie.

SISER s.r.l.

V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - www.siser.it

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246



Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2008