



ORACAL[®] 651G



Intermediate Cal

Lead chromate free
REACH & RoHS - compliant

ORACAL[®]

Engineered to Perform Better™

ORAFOL[®]

	000 Transparent Transparent Transparent		031 Red Rot Rouge		041 ~HKS 32 Pink Pink Pink
					
	010 ~RAL 9003 White Weiß Blanc		032 Light red Hellrot Rouge clair		045 Soft pink Hellrosa Rose clair
					
	020 Golden yellow Goldgelb Jaune or		047 Orange red Orangerot Orange rouge		562 Deep sea blue Tiefseebau Bleu haute mer
	019 Signal yellow Signalgelb Jaune signal				
					
	021 ~RAL 1023 ~HKS 4 Yellow Gelb Jaune		036 Light orange Hellrotorange Orangé pastel		518 Steel blue Stahlblau Bleu acier
					
					
	022 Light yellow Shellgelb Jaune cadmium		035 Pastel orange Pastellorange Orange pastel		050 ~RAL 5013 Dark blue Dunkelblau Bleu foncé
					
					
	025 ~RAL 1016 ~HKS 2 Brimstone yellow Schwefelgelb Jaune soufre		404 Purple Purple Pourpre		065 ~RAL 5002 Cobalt blue Kobaltblau Bleu cobalt
					
					
	026 Purple red Purpurrot Rouge pourpre		040 ~HKS 34 Violet Violett Violet		049 King blue Königsblau Bleu royal
					
					
	312 Burgundy Burgundy Rouge de Bourgogne		043 ~RAL 4005 Lavender Lavendel Lavande		086 ~HKS 42 Brilliant blue Brillantblau Bleu brillant
					
					
	030 Dark red Dunkelrot Rouge foncé		042 Lilac Flieder Lilas		067 Blue Blau Bleu
					
					057 ~RAL 5017 Traffic blue Verkehrsblau Bleu trafic

	051 ~HKS 44 Gentian blue Enzianblau Bleu gentiane
	098 ~HKS 44 Gentian Enzian Gentiane
	052 ~RAL 5015 Azure blue Azurblau Bleu azur
	084 Sky blue Himmelblau Bleu ciel
	053 Light blue Hellblau Bleu clair
	056 Ice blue Lichtblau Bleu pâle
	066 ~RAL 5018 Turquoise blue Türkisblau Bleu turquoise
	054 Turquoise Türkis Turquoise
	055 Mint Mint Menthe
	060 ~RAL 6005 Dark green Dunkelgrün Vert foncé

	613 Forest green Waldgrün Vert forêt
	061 Green Grün Vert
	068 ~HKS 57 Grass green Grasgrün Herbe
	062 Light green Hellgrün Vert clair
	064 ~RAL 6018 ~HKS 65 Yellow green Gelbgrün Vert jaune
	063 ~HKS 66 Lime-tree green Lindgrün Vert tilleul
	080 Brown Braun Brun
	083 ~RAL 8023 ~HKS 81 Nut brown Haselnussbraun Brun noisette
	081 Light brown Hellbraun Brun clair
	082 Beige Beige Beige

	023 Cream Crème Crème
	070 ~RAL 9005 ~HKS 88 Black Schwarz Noir
	073 ~RAL 7043 ~HKS 92 Dark grey Dunkelgrau Gris foncé
	071 ~RAL 7005 Grey Gau Gris
	076 ~RAL 7045 Telegrey Telegrau Télégris
	074 ~RAL 7042 Middle grey Mittelgrau Gris moyen
	072 ~RAL 7035 Light grey Hellgrau Gris clair
	090 ~RAL 9006 Silver grey Silbergrau Gris argent
	091 Gold Gold Or
	092 Copper Kupfer Cuivré

ORACAL® 651G Intermediate Cal

Engineered to Perform Better™

EN: Special PVC film with glossy surface. Very suitable for use on cutting plotter systems. For markings, inscriptions and decorations in short- and medium-term outdoor applications. Indoor exposure is almost unlimited. Glossy surface is additionally suitable for thermal transfer printing (with resin ribbons). Technical Information and Processing and Handling Conditions are available in the Support section of www.orafol.com

DE: Spezial-PVC-Folie mit glänzender Oberfläche. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung auf Schneidplotteranlagen für kurz- und mittelfristige Markierungen, Beschriftungen und Dekorationen im Außeneinsatz. Im Inneneinsatz nahezu unbegrenzt haltbar. Die glänzende Oberflächengüte ist zusätzlich für den digitalen Thermotransferdruck (mit Harzbändern) geeignet. Technische Informationen und Verarbeitungshinweise sind abrufbar unter Support auf www.orafol.de

FR: Film PVC spécial à surface brillante. Convient très bien au découpage assisté par ordinateur. Pour marquages, lettrages et décorations destinés à une utilisation de courte et moyenne durée en extérieur. Durée de vie quasi illimitée en utilisation intérieure. La qualité de surface brillante convient également à l'impression numérique à transfert thermique (avec rubans en résine). Vous trouverez les fiches techniques de nos produits et les Conseils de mise en œuvre à la rubrique Assistance du site www.orafol.com



ORAFOL Europe GmbH

Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg, Germany
Tel: +49 (0)3301 864-0 · Fax: +49 (0)3301 864-100
graphic.innovations@orafol.de · www.orafol.com

