

sale

Clearance

Up to 50% off
1000s of products



ORACAL[®] 641G

Economy Cal

Lead chromate free
REACH & RoHS - compliant

ORACAL[®]

Engineered to Perform Better™

ORAFOL[®]

000

Transparent
Transparent
Transparent
Bezbarwny
Прозрачный

010 -RAL 9003

White
Weiß
Blanc
Biały
Белый

020

Golden yellow
Goldgelb
Jaune or
Pośredni żółty
Золотисто-желтый

019 -RAL 1003

Signal yellow
Signalgelb
Jaune signal
Ciemny żółty
Ярко-желтый

021 -RAL 1023
-HKS 4

Yellow
Gelb
Jaune
Żółty
Желтый

022

Light yellow
Hellgelb
Jaune cadmium
Jasny żółty
Светло-желтый

025 -RAL 1016
-HKS 2

Brimstone yellow
Schwefelgelb
Jaune soufre
Cytrynowy
Серно-желтый

312

Burgundy
Burgundy
Rouge de Bourgogne
Burgund
Бургунд

030

Dark red
Dunkelrot
Rouge foncé
Ciemny czerwony
Темно-красный

031

Red
Rot
Rouge
Czerwony
Красный

032

Light red
Hellrot
Rouge clair
Jasny czerwony
Светло-красный

047

Orange red
Orangerot
Orange rouge
Pomarańczowo-czerwony
Оранжево-красный

034

Orange
Orange
Orange
Pomarańczowy
Оранжевый

036 -RAL 2008
-HKS 7

Light orange
Hellrotorange
Orangé pastel
Pastelowy pomarańczowy
Светло-оранжевый

035

Pastel orange
Pastellorange
Orange pastel
Jasny pomarańczowy
Пастельно-оранжевый

404

Purple
Purple
Pourpre
Purpurowy
Пурпурный

040 -HKS 34

Violet
Violett
Violet
Ciemny fioletowy
Фиолетовый

043 -RAL 4005

Lavender
Lavendel
Lavande
Lawendowy
Лавандовый

042

Lilac
Flieder
Lilas
Liliowy
Сиреневый

041 -HKS 32

Pink
Pink
Pink
Różowy
Малиновый

045

Soft pink
Hellrosa
Rose clair
Jasny różowy
Светло-розовый

562

Deep sea blue
Tiefseebau
Bleu haute mer
Granatowy morski
Глубоководный синий

518

Steel blue
Stahlblau
Bleu acier
Stalowo niebieski
Синий со стальным отливом

050 -RAL 5013

Dark blue
Dunkelblau
Bleu foncé
Granatowy
Темно-синий

065 -RAL 5002

Cobalt blue
Kobaltblau
Bleu cobalt
Kobaltowy
Кобальтовый синий

049

King blue
Königsblau
Bleu royal
Granat królewski
Королевский синий

086 -HKS 42

Brilliant blue
Brillantblau
Bleu brillant
Modrakowy niebieski
Ярко-синий

067

Blue
Blau
Bleu
Niebieski
Синий

057 -RAL 5017

Traffic blue
Verkehrsblau
Bleu trafic
Drogowy niebieski
Дорожный синий

	051 ~HKS 44 Gentian blue Enzianblau Bleu gentiane Ciemny niebieski Генциановый синий		613 Forest green Waldgrün Vert forêt Leśny zielony Лесной зеленый		023 Cream Crème Crème Kremowy Кремовый
	098 ~HKS 44 Gentian Enzian Gentiane Ciemny lazurowy Генциановый		061 Green Grün Vert Zielony Зеленый		070 ~RAL 9005 ~HKS 88 Black Schwarz Noir Czarny Черный
	052 ~RAL 5015 Azure blue Azurblau Bleu azur Lazurowy Лазурный		068 ~HKS 57 Grass green Grasgrün Herbe Trawiasto zielony Травянисто зеленый		073 ~RAL 7043 ~HKS 92 Dark grey Dunkelgrau Gris foncé Ciemny szary Темно-серый
	084 Sky blue Himmelblau Bleu ciel Błękitny Небесно-голубой		062 Light green Hellgrün Vert clair Jasny zielony Светло-зеленый		071 ~RAL 7005 Grey Grau Gris Szary Серый
	053 Light blue Hellblau Bleu clair Jasny niebieski Голубой		064 ~RAL 6018 ~HKS 65 Yellow green Gelbgrün Vert jaune Zółto-zielony Желто-зеленый		076 ~RAL 7045 Telegrey Telegrau Télégris Popielaty Серый телеком
	056 Ice blue Lichtblau Bleu pâle Pastelowy niebieski Светло-голубой		063 ~HKS 66 Lime-tree green Lindgrün Vert tilleul Pastelowy zielony Липово-зеленый		074 ~RAL 7042 Middle grey Mittelgrau Gris moyen Pośredni szary Средне-серый
	066 Turquoise blue Türkisblau Bleu turquoise Ciemny turkusowy Бирюзово-синий		800 Nougat brown Nougatbraun Brun nougat Nugatowy brąz Коричневая нуга		072 ~RAL 7035 Light grey Hellgrau Gris clair Jasny szary Светло-серый
	054 Turquoise Türkis Turquoise Turkusowy Бирюзовый		083 ~RAL 8023 ~HKS 81 Nut brown Haselnussbraun Brun noisette Orzechowy Ореховый		090 ~RAL 9006 Silver grey Silbergrau Gris argent Srebrny Серебристо-серый
	055 Mint Mint Menthe Miętowy Цвет мяты		081 Light brown Hellbraun Brun clair Jasny brązowy Светло-коричневый		091 Gold Gold Or Złoty Золотистый
	060 ~RAL 6005 Dark green Dunkelgrün Vert foncé Ciemny zielony Темно-зеленый		082 Beige Beige Beige Beżowy Бежевый		092 Copper Kupfer Cuivré Miedziany Медный

EN: Soft PVC film available with glossy surface. Very suitable for the use on cutting plotter systems for the production of short- and medium-term markings, inscriptions and decorations to be applied outdoors. Indoor exposure is almost unlimited. Glossy surface is additionally suitable for thermal transfer printing (with resin borders). Technical Information and Processing and Handling Instructions are available in the Support section of www.orafol.com

DE: Weich-PVC-Folie mit glänzender Oberfläche. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung auf Schneidplotteranlagen für kurz- und mittelfristige Markierungen, Beschriftungen und Dekorationen im Außeneinsatz. Im Inneneinsatz nahezu unbegrenzt haltbar. Die glänzende Oberflächengüte ist auch für den digitalen Thermotransferdruck (mit Harzbändern) geeignet. Technische Informationen und Verarbeitungshinweise sind abrufbar unter Support auf www.orafol.de

FR: Film PVC souple à surface brillante. Convient très bien au découpage assisté par ordinateur. Pour marquages, lettrages et décorations destinés à une utilisation de courte et moyenne durée en extérieur. Durée de vie quasi illimitée en utilisation intérieure. La qualité de surface brillante convient également à l'impression numérique à transfert thermique (avec rubans en résine). Vous trouverez les fiches techniques de nos produits et les directives de mise en œuvre à la rubrique Assistance du site www.orafol.com

PL: Miękka samoprzylepna folia PVC połysk. Folia nadaje się doskonale do obróbki na ploterach tnących. Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń: oznakowania, opisy i dekoracje w krótkim i średnim okresie czasu. Zastosowanie we wnętrzu pomieszczeń: trwałość w zasadzie nieograniczona. Powierzchnia połyskująca jest w dodatku do cyfrowego druku termotransferowego (z taśmami żywicznymi). Specyfikacja techniczna i instrukcja obsługi i użytkowania dostępne są na stronie internetowej www.orafol.com w zakładce „support” (wsparcie).

RU: Мягкая полихлорвиниловая пленка с блестящей поверхностью. Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках при изготовлении краткосрочных и среднесрочных маркировок, надписей и декораций наружного применения. При внутреннем применении обладает почти неограниченной устойчивостью. Блестящая поверхность также пригодна для цифровой печати методом термопереноса (с использованием смоляных лент). Техническую информацию и актуальные рекомендации по обработке можно загрузить с сайта www.orafol.com, подпункт «Поддержка»



ORAFOL Europe GmbH

Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg, Germany
Tel: +49 (0)3301 864-0 · Fax: +49 (0)3301 864-100
graphic.innovations@orafol.de · www.orafol.com

